



Jednostka centralna MINI FE45T

Czas wysyłki: 24 Godziny

powierzchnia grzewcza (m²): 30-50

moc maksymalna (kW): 4,5

pobór mocy C.O. (A): 19,6

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

1 500,00 PLN

Opis produktu



Urządzenie przystosowane do pracy z każdym rodzajem systemu grzewczego wykonanym w dowolnej technologii. Pozwala na ogrzewanie powierzchni do 50m² w systemie układu zamkniętego.

Prosty i nieskomplikowany montaż zapewni hydrauliczny zestaw montażowy, wyposażony w wszystkie niezbędne elementy układu grzewczego

Zasilanie 230V pozwala na wpięcie urządzenia do instalacji elektrycznej za pomocą standardowej wtyczki i gniazda 230V lub z użyciem dedykowanego elektrycznego zestawu montażowego. Zestaw ten wyposażony w podlicznik energii oraz wyłącznik pozwoli również na podłączenie regulatora temperatury pokojowej.

Urządzenie wyposażone jest w moduł komunikacji WiFi dzięki czemu możemy sterować nim zdalnie. Wystarczy zainstalować aplikację TUYA w smartfonie i postępować zgodnie z wskazówkami. Urządzenie zostanie automatycznie wykryte i dodane do aplikacji.

Możliwe jest również podłączenie do pompy obiegowej regulatora temperatury pokojowej. Takie rozwiązanie daje nam możliwość pełnej kontroli nad urządzeniem. Odpowiednie zaprogramowanie regulatora co do czasu pracy oraz pożądanych temperatur zapewnia oszczędności w wydatku energetycznym.

